

*[Handwritten signatures]*



COMUNE DI LATERA

CONCORSO PUBBLICO  
OPERAIO TECNICO-MANUTENTIVO SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B3

PROVA SCRITTA  
13 novembre 2024  
PROVA N. 1

*PROVA NON  
FRATTA  
Bene Anzich*

1	Quando viene normalmente impiegato l'asfalto "invernale" o "a freddo"?	A	esclusivamente nella stagione invernale per tutti i ripristini della pavimentazione stradale
		B	tutto l'anno, ad esclusione dei mesi estivi, per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
		C	tutto l'anno per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
2	Quanto tempo in anticipo si deve posare un divieto di sosta temporaneo?	A	72 ore prima
		B	mezz'ora prima dell'inizio del lavoro
		C	48 ore prima
3	Durante il normale utilizzo del muletto con le forche, fino a che altezza è consentito sollevare una persona?	A	Massimo 2 metri
		B	Non è consentito sollevare alcuna persona
		C	Massimo 2 metri purchè la persona sia imbragata al mezzo
4	Cos'è il diserbo?	A	Lo sfalcio del verde con cadenza settimanale al fine di rallentarne la crescita
		B	E' una pratica che mira all'eliminazione o al contenimento delle piante infestanti
		C	E' una pratica che mira ad una crescita rigogliosa dei manti erbosi
5	A quale area fa riferimento l'operaio comunale?	A	Area tecnica
		B	Area finanziaria
		C	Area servizi alla persona
6	A cosa serve il cloruro di sodio che viene sparso sulla sede stradale nella stagione invernale?	A	a favorire lo scorrimento dell'acqua piovana sull'asfalto
		B	a sciogliere il ghiaccio e la neve
		C	a facilitare la rimozione delle foglie dai marciapiedi in caso di pioggia
7	Il colore delle tubazioni non interrate che convogliano gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa aria) è:	A	nero
		B	giallo
		C	blu
8	Che vantaggio hanno i chiusini dei pozzetti stradali per la rete fognaria di forma circolare rispetto a quelli quadrati o rettangolari?	A	sono meno pesanti e quindi più comodi nella posa in opera
		B	se hanno almeno lo stesso diametro del telaio non cadono nel pozzetto
		C	si distinguono da quelli quadrati o rettangolari utilizzati per le telefonia e l'energia elettrica
9	Con l'acronimo DPI si intende:	A	Dispositivo protezione individuale
		B	Dispositivo protezione industriale
		C	Dispositivo prevenzione individuale
10	Devo assentarmi momentaneamente dal posto di lavoro per motivi personali, cosa faccio?	A	Timbro il cartellino in uscita
		B	Esco senza timbrare l'uscita
		C	Chiedo il permesso al responsabile di riferimento e timbro in uscita
11	La cadutaia stradale serve per:	A	raccogliere le acque meteoriche
		B	Permettere l'attraversamento di cavidotti e tubazioni
		C	Permettere l'ispezione dei cavidotti e tubazioni
12	Considerando che la composizione tipica per la preparazione di un metro cubo di cemento sia la seguente: 0,40 m3 di sabbia, 0,80 m3 di ghiaia, 350 kg di cemento e 120/150 litri di acqua; quanti sacchi di cemento da 25 kg occorrono per fare 3 metri cubi di cemento?	A	38
		B	40
		C	42

27	Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore?	C	Elaborare con il datore di lavoro e il Responsabile della sicurezza il Documento di Valutazione dei Rischi
		B	Utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature in dotazione
		A	Osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dal datore di lavoro
26	I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:	C	tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro
		B	l'insieme dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere
		A	l'insieme degli strumenti e apparati (per esempio parapetti, segnaletica e recinzioni) idonei a difendere il lavoratore dai rischi presenti in cantiere
25	Quali tra queste caratteristiche, ai fini della sicurezza d'uso, deve avere la motosega?	C	è sufficiente che funzioni e sia idonea all'uso che se ne deve fare
		B	deve essere costruita e omologata secondo le vigenti disposizioni legislative (anche comunitarie)
		A	è sufficiente che sia regolarmente e periodicamente omologata e revisionata
24	Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per lo spegnimento di fuochi...	C	relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione e a gas infiammabili
		B	Relativi a gas infiammabili
		A	relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione
23	In caso di assenza per malattia il dipendente deve informare tempestivamente il Servizio di appartenenza?	C	no, è sufficiente solo trasmettere il certificato medico
		B	sì, sempre e comunque non oltre l'inizio del turno di lavoro
		A	sì, in giornata
22	Da chi vengono impartite le consegne ai dipendenti comunali?	C	dall'assessore ai lavori pubblici
		B	dal responsabile del servizio
		A	dal Sindaco
21	Come vengono classificati, al fine dello smaltimento, i rifiuti cimiteriali dei feretri derivanti da esumazioni ed esumazioni?	C	rifiuto speciale
		B	non vengono smaltiti ma interrati in idonea area all'interno del cimitero
		A	rifiuto ingombrante
20	Il transito alternato regolato da "movier" è un sistema di regolazione del traffico che richiede:	C	due semafori ai lati opposti della zona di restringimento
		B	due operatori muniti ciascuno di paletta rosso/verde
		A	due operatori muniti uno con una paletta verde e uno con paletta rossa
19	Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere:	C	profondità di scavo in funzione della struttura geologica del terreno
		B	profondità di scavo compresa tra 0,50 e 1,50 metri
		A	profondità di scavo maggiore di 2,00 metri
18	Qual'è il periodo più giusto per potare una pianta?	C	Quando la pianta è dormiente e non in fioritura
		B	Fine estate inizio autunno
		A	Quando la pianta è dormiente ed è in fioritura
17	Quale funzione ha in un impianto elettrico il pulsante di emergenza	C	Spegnere l'illuminazione
		B	Chiamare il soccorso
		A	Togliere energia elettrica all'intero impianto
16	Gli assessori comunali sono nominati da:	C	Consiglieri Comunali
		B	Sindaco
		A	Segretario Comunale
15	In un impianto elettrico la guaina del cavo di messa a terra normalmente è:	C	Bicolore giallo e verde
		B	Di colore giallo
		A	Di colore blu per distinguerlo dalla fase (di solito nero) e del neutro (di solito verde)
14	Che cosa è il taglio "mulching"?	C	è una tecnica di taglio che sminuzza l'erba tagliata per favorire la successiva raccolta a mano sui mezzi
		B	è una tecnica di taglio che sminuzza e distribuisce l'erba tagliata sul prato
		A	è un metodo di innesto che si impiega specificatamente nelle siepi
13	Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente nelle banchine, cunette, scarpate ed pertenze stradali...	C	Se si usano i decespugliatori è meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti
		B	Se si usano i decespugliatori è meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti
		A	interessato per evitare di danneggiare le vetture o i pedoni in transito
25	Quali tra queste caratteristiche, ai fini della sicurezza d'uso, deve avere la motosega?	C	è sufficiente che funzioni e sia idonea all'uso che se ne deve fare
		B	deve essere costruita e omologata secondo le vigenti disposizioni legislative (anche comunitarie)
		A	è sufficiente che sia regolarmente e periodicamente omologata e revisionata
24	Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per lo spegnimento di fuochi...	C	relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione e a gas infiammabili
		B	Relativi a gas infiammabili
		A	relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione
23	In caso di assenza per malattia il dipendente deve informare tempestivamente il Servizio di appartenenza?	C	no, è sufficiente solo trasmettere il certificato medico
		B	sì, sempre e comunque non oltre l'inizio del turno di lavoro
		A	sì, in giornata
22	Da chi vengono impartite le consegne ai dipendenti comunali?	C	dall'assessore ai lavori pubblici
		B	dal responsabile del servizio
		A	dal Sindaco
21	Come vengono classificati, al fine dello smaltimento, i rifiuti cimiteriali dei feretri derivanti da esumazioni ed esumazioni?	C	rifiuto speciale
		B	non vengono smaltiti ma interrati in idonea area all'interno del cimitero
		A	rifiuto ingombrante
20	Il transito alternato regolato da "movier" è un sistema di regolazione del traffico che richiede:	C	due semafori ai lati opposti della zona di restringimento
		B	due operatori muniti ciascuno di paletta rosso/verde
		A	due operatori muniti uno con una paletta verde e uno con paletta rossa
19	Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere:	C	profondità di scavo in funzione della struttura geologica del terreno
		B	profondità di scavo compresa tra 0,50 e 1,50 metri
		A	profondità di scavo maggiore di 2,00 metri
18	Qual'è il periodo più giusto per potare una pianta?	C	Quando la pianta è dormiente e non in fioritura
		B	Fine estate inizio autunno
		A	Quando la pianta è dormiente ed è in fioritura
17	Quale funzione ha in un impianto elettrico il pulsante di emergenza	C	Spegnere l'illuminazione
		B	Chiamare il soccorso
		A	Togliere energia elettrica all'intero impianto
16	Gli assessori comunali sono nominati da:	C	Consiglieri Comunali
		B	Sindaco
		A	Segretario Comunale
15	In un impianto elettrico la guaina del cavo di messa a terra normalmente è:	C	Bicolore giallo e verde
		B	Di colore giallo
		A	Di colore blu per distinguerlo dalla fase (di solito nero) e del neutro (di solito verde)
14	Che cosa è il taglio "mulching"?	C	è una tecnica di taglio che sminuzza l'erba tagliata per favorire la successiva raccolta a mano sui mezzi
		B	è una tecnica di taglio che sminuzza e distribuisce l'erba tagliata sul prato
		A	è un metodo di innesto che si impiega specificatamente nelle siepi
13	Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente nelle banchine, cunette, scarpate ed pertenze stradali...	C	Se si usano i decespugliatori è meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti
		B	Se si usano i decespugliatori è meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti
		A	interessato per evitare di danneggiare le vetture o i pedoni in transito

28	L'operaio comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:	A	Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento
		B	A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale
		C	Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata
29	Nell'utilizzo di un macchinario o un'attrezzatura è consentito, durante la lavorazione, disattivare i sistemi di sicurezza?	A	sì, sempre
		B	sì, solo per quelle lavorazioni altrimenti non eseguibili
		C	no, mai
30	Secondo il Decreto legislativo n. 81 del 2008, quale di questi obblighi grava sui lavoratori?	A	sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
		B	acquistare i dispositivi di protezione individuale
		C	vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei colleghi di lavoro





V



COMUNE DI LATERA

CONCORSO PUBBLICO  
OPERAI O TECNICO-MANUTENTIVO SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B3

PROVA SCRITTA  
13 novembre 2024  
PROVA N. 2

PROVA  
EMANATA

Handwritten signatures and initials

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

1 Come si chiamano i componenti della giunta?	A	Consiglieri
	<input checked="" type="radio"/> B	Assessori
	C	Consiglieri e/o Assessori
2 Chi è il rappresentante legale del Comune?	A	Il Prefetto
	<input checked="" type="radio"/> B	Il Sindaco
	C	Il Segretario
3 Quali tra questi atti è quello che disciplina il rapporto di lavoro tra il dipendente ed il Comune?	A	la delibera di assunzione
	<input checked="" type="radio"/> B	il contratto di lavoro
	C	lo Statuto
4 Quale tra questi documenti è quello che stabilisce le norme fondamentali del Comune?	A	il regolamento
	<input checked="" type="radio"/> B	lo Statuto
	C	l'atto di indirizzo
5 Per il codice della strada i segnali di pericolo vengono normalmente posti a:	<input checked="" type="radio"/> A	150 m prima del punto pericoloso da segnalare
	B	nelle immediate vicinanze del punto pericoloso da segnalare
	C	100 m prima del punto pericoloso da segnalare
6 Il pannello a strisce alternate bianche e nere inclinate a 45 ° significa:	A	carico sporgente dal veicolo nella parte posteriore
	<input checked="" type="radio"/> B	ostacolo laterale vicino o sporgente sulla carreggiata
	C	passaggio a livello con barriere
7 Prima di operare su cavi elettrici o su motori elettrici è necessario:	A	mettersi i guanti
	B	isolare i cavi con il nastro isolante
	<input checked="" type="radio"/> C	staccare la tensione di alimentazione
8 A cosa serve la linea di terra?	<input checked="" type="radio"/> A	a disperdere al suolo eventuali correnti di guasto
	B	ad impedire la folgorazione per contatto diretto fra due fasi
	C	a preservare i motori elettrici dai sovraccarichi
9 I cartelli di avvertimento sono:	<input checked="" type="radio"/> A	triangolari con pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
	B	triangolari con pittogramma nero su fondo bianco, bordo rosso
	C	triangolari con pittogramma rosso su fondo giallo, bordo nero
10 Un D.P.I. di 1° categoria serve per:	A	proteggersi dalle cadute dall'alto
	<input checked="" type="radio"/> B	proteggersi da azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici
	C	proteggersi da aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti
11 Per fognatura bianca si intende:	<input checked="" type="radio"/> A	fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali)
	B	fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi/lavarine
	C	fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica anche fecale
12 le tubazioni dell'impianto di trasporto gas metano a vista sono colorate:	<input checked="" type="radio"/> A	in giallo
	B	in rosso
	C	in verde

Handwritten signature

A	al sindaco	A chi è in carico la spesa per l'acquisto dei DPI per i dipendenti del cantiere comunale?
B	all'amministrazione	
C	al dipendente che li ha in uso	
A	no, basta che il medico gli abbia riconosciuto la malattia	In caso di malattia il dipendente deve informare tempestivamente il Comune?
B	si con tempestività e nella giornata	
C	si quando l'assenza si protrae per più giorni	
A	di forma triangolare con fondo bianco e bordo rosso e vertice rivolto verso l'alto	I segnali di pericolo sono:
B	di forma triangolare con fondo bianco e bordo rosso e vertice rivolto verso l'alto	
C	di forma circolare con fondo bianco, bordo rosso e pittogramma nero	
A	di forma rettangolare con pittogramma nero su fondo giallo	I cartelli per attrezzature antincendio sono:
B	di forma rettangolare con pittogramma nero su fondo verde	
C	di forma rettangolare o quadrata con pittogramma bianco su fondo rosso	
A	quando si usano attrezzature rumorose	Quando vanno utilizzati i dispositivi antirumore individuali quali le cuffie?
B	solo se si utilizza il demolitore	
C	solo quando il rumore è fastidioso	
A	l'aiuola spartitraffico	Secondo il codice della strada per "banchina" si intende:
B	la zona riservata al transito delle biciclette	
C	la parte di strada tra la riga di margine e il ciglio della strada	
A	50 kg	Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente?
B	25 KG	
C	10 kg	
A	Il consiglio, la giunta e il presidente del consiglio.	Organismi di governo del Comune sono:
B	Il consiglio, la giunta e il segretario comunale.	
C	Il Prefetto.	
A	Il consiglio comunale.	Quale organo può sospendere il Sindaco?
B	Il segretario comunale.	
C	Il dipendente pubblico può accettare regali?	
A	si ma solo di modico valore max 50 euro	
B	si ma solo di modico valore max 20 euro	
C	no se non previsto dal Codice di comportamento comunale	Chi deve autorizzare gli acquisti di materiali per l'area tecnico-manutenitiva?
A	Il Sindaco	
B	Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale	
C	Il Segretario Comunale	
A	Lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato.	Quale segnalatica si deve utilizzare per un cantiere mobile che occupa parte della carreggiata stradale? (scegli l'ordine corretto):
B	Lavori in corso, strada deformata, limite di velocità, senso unico alternato.	
C	Nessuna delle due sequenze	
A	il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Chi è RLS?
B	il responsabile lavoratori senior	
C	Il Sindaco	
A	provvedere a proprie spese al pagamento del rifornimento di carburante, prodotti lubrificanti e refrigeranti facendosi rilasciare uno scontrino o fattura dalla ditta fornitrice;	Qualora si rendesse necessario provvedere a rifornirsi di carburante o di prodotti lubrificanti e refrigeranti, il conducente dovrà:
B	provvedere nel più breve tempo possibile a rientrare all'autorimessa comunale astenendosi dal procedere, a proprie spese, al pagamento del rifornimento di carburante, prodotti lubrificanti e refrigeranti facendosi rilasciare uno scontrino o fattura dalla ditta fornitrice	
C	Nessuna delle due sequenze	

27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13

28

29

30

Il conducente dell'automezzo comunale deve accertarsi, prima dell'uscita, che l'automezzo abbia la prescritta dotazione di carburante, lubrificante e refrigerante e che il medesimo veicolo sia efficiente e funzionante:	<input checked="" type="radio"/> A	si
	<input type="radio"/> B	si, solo solo del carburante
	<input type="radio"/> C	no
Quanti anni dura in carica il Consiglio comunale?	<input type="radio"/> A	Tre anni.
	<input checked="" type="radio"/> B	Cinque anni.
	<input type="radio"/> C	In base alle decisioni del Sindaco
In caso di nevicata di debole intensità (2-3 cm.) come è meglio agire?	<input type="radio"/> A	passare con la lama sgombra neve
	<input checked="" type="radio"/> B	trattare la strada con cloruro di sodio
	<input type="radio"/> C	togliere le catene dal mezzo spalaneve per non rovinare la pavimentazione

*gr*  
*gr*  
*gr*



*Handwritten signatures and initials in the top left corner.*



COMUNE DI LATERA

*PROVA NON*

*E SCRITTA*

*Ben in Aug*

CONCORSO PUBBLICO  
OPERAIO TECNICO-MANUTENTIVO SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B3

PROVA SCRITTA  
13 novembre 2024  
PROVA N. 3

1	Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 si definiscono "Dispositivi di protezione individuale"	A	Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
		B	Gli indumenti di lavoro specificatamente destinati ad essere indossati per proteggere il lavoratore dai rischi incombenti del lavoro
		C	Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
2	Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore?	A	Osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dal datore di lavoro
		B	Utilizzare i DPI forniti
		C	Elaborare con il datore di lavoro e il Responsabile della sicurezza il D.V.R.
3	Quando esiste il rischio di cadute dall'alto	A	Solo nei lavori di cantiere
		B	Solo vicino a scavi o sbancamenti
		C	Ogni volta che si svolge un lavoro in quota o vicino a dislivelli
4	Nell'utilizzo dell'estintore bisogna:	A	Spruzzare in tutte le direzioni, tanto la durata dell'estintore è pressochè limitata
		B	Indirizzare il flusso verso la base della fiamma
		C	Posizionarsi nel lato in cui il vento spinge il fumo e le fiamme
5	Che caratteristiche deve avere il cartello per il segnalamento temporaneo di un pericolo generico, da collocare in un cantiere stradale?	A	è triangolare con bordo rosso e pittogramma nero su fondo giallo
		B	è rotondo con bordo nero, banda rossa e pittogramma su fondo bianco
		C	è rettangolare con bordo e pittogramma nero su fondo bianco
6	L'operaio comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:	A	Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento
		B	A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale
		C	Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata
7	In caso di perdita di liquidi oleosi o gasolio sulla sede stradale, quale procedura è appropriata per la messa in sicurezza della viabilità	A	Lavaggio con spazzatrice caricata con acqua e sapone liquido
		B	Stesa d'assorbente granulare tipo sepiolite
		C	Lavare con spazzatrice caricata ad acqua
8	Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, le spese sostenute per le visite mediche sono a carico di	A	INPS
		B	Datore di lavoro
		C	lavaratore
9	Da chi è eletto il Sindaco?	A	Dai cittadini
		B	Dal Presidente della Regione
		C	Dipende dallo Statuto dell'Ente
10	Quale combustibile viene utilizzato per un decespugliatore a 2 tempi?	A	Solo benzina
		B	Miscela in percentuale con olio e benzina
		C	combustibili tipo gas e/o metano
11	Relativamente all'operazione di rasatura di una parete quale delle seguenti affermazioni è corretta?	A	Per procedere alla rasatura è necessario che le pareti siano ben asciutte
		B	Per procedere alla rasatura non è necessario che le pareti siano ben asciutte
		C	Se si tratta di un muro di nuova costruzione, è sufficiente che passino 5 giorni dalla posa dell'intonaco prima di cominciare l'operazione di rasatura
12	L'espressione "ORGANI DI GOVERNO" contenuta nell'art. 36 del TUEL è riferita	A	Al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta e ai dirigenti o responsabili di settore
		B	Al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta e al Segretario Comunale
		C	Al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta

27	le delibereazioni sono provvedimenti	A della giunta comunale B del responsabile del servizio C del segretario comunale
26	devi installare un serratura in un bagno per disabili come agisci?	A monto una serratura con pomello e chiave all'interno e senza chiave all'esterno B monto una serratura con chiusura interna tramite manopola da girare senza la chiave ed esterna con apertura senza chiave C monto una serratura normale con chiave intero ed esterno
25	Il R.S.P.P. dei rischi è nominato	A dal datore di lavoro B dai lavoratori C dal direttore dei lavori perché è richiesto solo nei cantieri edili
24	Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per lo spegnimento di fuochi...	A relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione B Relativi gas infiammabili C relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione e a gas infiammabili
23	tra i componenti principali degli impianti idrici, i miscelatori meccanici	A hanno lo scopo di misurare il consumo dell'acqua B consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata C hanno la funzione di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo
22	A cosa servono le segnalazioni luminose e sonore delle macchine operatrici?	A per segnalare cambi di direzione B per segnalare un mezzo in movimento C per segnalare un mezzo guasto
21	Il R.L.S. Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D- Lgs. 81/2008	A solo se l'azienda si occupa della commercializzazione dei propri prodotti B solo se è iscritto al sindacato C sempre
20	Durante l'utilizzo della saldatrice quale di questi DPI è basilare?	A occhiali o visiera per la protezione degli occhi e del viso in polycarbonato B mascherina filtrante antipolvere D casco e cuffie
19	Quali sono le competenze del consiglio comunale?	A è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo B ha competenze nelle materie delegate dalla Giunta Comunale C ha la funzione di controllare l'operato del sindaco e della giunta
18	in caso di malattia il dipendente deve	A comunicare l'assenza al rientro dal periodo di malattia B avvertire l'azienda di base per le comunicazioni C avvisare il segretario comunale
17	Quale differenza c'è tra l'asfalto a caldo e quello a freddo?	A la differenza è data principalmente dal fatto che l'asfalto a caldo è meno resistente alle incurie e ha una durata inferiore di quello a freddo B Si distinguono per composizione, tecnica e strumenti di posa in opera e utilizzo C Non ci sono differenze. L'asfalto può essere messo in posa a freddo o portato ad alte temperature per aumentare la resistenza e la durata del materiale.
16	quando si inizia un cantiere stradale, quale fra quelle indicate è l'azione che si deve compiere prima?	A Scaricare l'attrezzatura dai mezzi d'opera B tracciare gli scavi C posare la segnaletica stradale e la recinzione del cantiere
15	Quale di questi obblighi grava sui lavoratori?	A sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti B vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei colleghi di lavoro C acquistare i dispositivi di protezione individuale
14	il dipendente comunale	A può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal segretario comunale B non può utilizzare il mezzo per esigenze personali C può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità, purché si faccia carico del costo del carburante
13	Il montaggio di un tubo di sezione troppo piccolo in un impianto idraulico può comportare	A il fatto che l'acqua non fuoriesca dai rubinetti B l'esplosione del tubo a causa di un eccessivo aumento della pressione C poca pressione a causa delle perdite di carico

28	per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente su una banchina, cunetta scarpate ed altre pendenze stradali	A	se si usano i decespugliatori è necessario chiudere completamente il tratto di strada interessato per evitare di danneggiare le vetture e i pedoni in transito
		B	se si usano i decespugliatori è meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi degli automobilisti
		C	se si adoperano decespugliatori bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare danno agli utenti della strada
29	Quando un D.P.I. è danneggiato o usurato cosa fa il lavoratore?	A	lo continua ad usare fino a quanto il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile
		B	lo ripara da solo o lo fa riparare se il danno è lieve
		C	ne comunica lo stato di degrado al Responsabile del settore di appartenenza che provvede alla sostituzione
30	L'utilizzo di mezzi comunali come trattori e/o terna che è riservato.	A	ad ogni dipendente assunto purchè abbia la qualifica di operaio specializzato
		B	ai dipendenti con qualifica di operaio specializzato in possesso di specifiche patenti
		C	Ad ogni soggetto in possesso di apposite patenti



